



Pop Up Magnetic

gebogen & gerade


Portable Displays



Einfach genial – das revolutionäre Magnetsystem!

Pop Up Magnetic richtet alle Aufmerksamkeit auf die Präsentation und tritt dabei selbst in den Hintergrund. Es bietet leichtes Handling bei großformatigen Bildern. Die senkrechten Magnetschienen fügen die einzelnen Grafikbahnen zu einer harmonischen Einheit zusammen. Die Befestigung der Grafikbahnen ist von außen nicht sichtbar. Pop Up Magnetic ist wahrscheinlich das anwenderfreundlichste System seiner Art. Es ist leicht zu transportieren und aufzubauen: Dank der neuartigen Magnetbefestigung werden die Magnetschienen

und die Grafikbahnen automatisch in der richtigen Position an der Gitterstruktur fixiert. Die Magnetschienen sind so lang wie die Grafikbahnen und zusammenklappbar, dadurch ist der Aufbau selbsterklärend und die Anzahl der Einzelteile unschlagbar klein. Alle Systemteile sind extrem robust. Die Gitterstruktur des Pop Up Magnetic ist komplett verschraubt und daher besonders servicefreundlich. Auch bei häufigem Auf- und Abbau haben Sie mit Pop Up Magnetic ein System, das Sie nicht im Stich lässt.



Aufbau



Ausführliche Anleitungen finden Sie im Internet unter www.taube.de

Pop Up Magnetic Travepaket

Preis auf Anfrage

Inhalt:

Nylon-Rolltasche, gedruckte Panels, 3-teilige Magnetschienen, Gittersystem sowie zwei Spots (200 W) in einer Schutzverpackung.



bis zum 3. März im Angebot

Pop Up Magnetic Premiumpaket

Preis auf Anfrage

Inhalt:

Rollbox mit Thekenplatte, gedruckte Panels, Thekenpanel, 3-teilige Magnetschienen, Gittersystem sowie zwei Spots (200 W) in einer Schutzverpackung.




Aufbau-Varianten (Maße in mm)



Segmente:	2x3	3x3	4x3	2x3	3x3	4x3
Form	gebogen	gebogen	gebogen	gerade	gerade	gerade
Breite (mm)	1915	2535	3065	2016	2749	3482
Tiefe (mm)	510	710	970	322	322	322
Höhe (mm)	2224	2224	2224	2224	2224	2224
Panelmaße:						
Frontbahn	673 x 2224			733 x 2224		
Seitenbahn	673 x 2224			733 x 2224		
(Rückseitenbahn)	(808 x 2224)			(733 x 2224)		



Premiumpackage: Mit Hilfe eines Grafikpanels, wird aus der „Kunststoffrollbox“ eine kleine Theke.




Überfüllung auf jeder Seite min. 10 mm




Grundrisse


Pop Up Magnetic gebogen, 4 x 3 Felder




Pop Up Magnetic gebogen, 3 x 3 Felder



Pop Up Magnetic gerade, 4 x 3 Felder



Pop Up Magnetic gerade, 3 x 3 Felder




Infos für die Reinzeichnung

Vorgaben für die Bannergestaltung

Bitte Toleranzen von 1-2 mm einplanen, die können beim Druck, Zuschneiden oder Aufstellen des Displays auf unebenem Boden entstehen

- Seiten- u. Frontpanelgröße 673 (733) mm x 2224 mm, Überfüllung: in der Breite 10 mm, Länge 20 mm

- Die Schnittmarken bitte so anlegen, dass beim Schneiden die Bahnlänge nach oben und unten korrigiert werden kann




- da sich beim Aufbau der Systeme ein minimaler Versatz der Bahnen zueinander nicht vermeiden lässt, sollten feine Linien und Texte an den Übergängen von Bahn zu Bahn vermieden werden



Pop Up Magnetic 3 x 3

(3 Front-, 2 Seitenpanel)




Inhalte platzieren:

- wichtige Informationen
- unwichtige Informationen

Pop Up Magnetic 4 x 3

(4 Front-, 2 Seitenpanel)



Allgemeine Druckvorgaben

- Die Druckdaten möglichst 1:1 anlegen (den Skalierungsfaktor so gering wie möglich halten)
- Auflösung der Bilddaten: 120 dpi bei Endgröße
- Schriften in Pfade umwandeln
- Dateiformate: vorzugsweise pdf (oder tif, jpg, eps) - bitte **keine** offenen Dateien einsenden
- Farbraum definieren, mit ICC Profil (ISO Coated v2 oder Adobe RGB)

Bitte beachten:

Falls die Druckdaten von uns bearbeitet werden müssen, berechnen wir dafür 72,50 € / Std.

Noch Fragen?

Rufen Sie uns an unter 071 31 - 92 73-0

Pop Up Magnetic - Multimedia-Kit

Ihr Pop Up Magnetic kann sprechen, Musik spielen und Filme zeigen!

Mit einigen Handgriffen ergänzen Sie Ihr vorhandenes System mit einem LCD-Monitor und Computer. Dann können Sie Filme oder Präsentationen zeigen, mit und ohne Sound.

Sie benötigen dazu unser **Multimedia-Kit**:

- 1 Screenholder mit Monitor-Adapterplatte
- 2 StabilisierungsfüÙe, damit das System nicht nach vorne kippen kann.
- 2 zusätzliche Systemverriegelungen.



StabilisierungsfüÙe



Monitorhalter



Die Adapterplatte wird am Monitor befestigt

Grundsätzlich ist jeder Flachbildschirm geeignet. Der Monitor sollte allerdings nicht schwerer als 8 kg sein. Wir empfehlen einen Touchscreen-Monitor mit integriertem Lautsprecher (nicht sehr laut) oder zwei zusätzliche Lautsprecher, die auf eine Ablage in das System gestellt werden können. Das Gittersystem wird mit 2 weiteren Verriegelungen verstärkt, um das zusätzliche Gewicht aufzufangen.

In die Grafikbahn muß ein ca. 3 x 6 cm großes Loch geschnitten werden, durch das der Monitorhalter und die Anschlusskabel hindurchgeführt werden.



zusätzliche Verriegelung



Öffnung für Halter und Kabel

Wir liefern Ihnen dieses Multimedia-Ausstattungspaket:

Ein Monitorhalter mit Universal-Halteplatte, 2 StabilisierungsfüÙen und 2 Systemverriegelungen.