

Roll Up

Preise auf Anfrage

Die edle Art zu präsentieren.

Roll Up Classic


Roll Up Classic – seit Jahren der beliebte Klassiker unter den Bannersystemen. Der sekundenschnelle Auf- und Abbau und die einfache Handhabung machen das System zur Nummer Eins! Der Federmechanismus beim Roll Up Classic ist äußerst strapazierfähig und lässt Sie auch bei häufigem Messeinsatz nicht im Stich. So ist Ihre Grafik dauerhaft im System geschützt. Alle Systemteile wurden sorgfältig verarbeitet und sind speziell für den Dauereinsatz geeignet.

Roll Up Professional

Roll Up Professional, das neue Mitglied der Expolinc Banner Familie, basiert auf den bewährten Eigenschaften des Roll Up Classic Systems. Technische Details wie das selbst zentrierende Gestänge, die „click-and-open-Technik“ und die justierbaren Füße auf der Unterseite des Systems setzen neue Maßstäbe in der Präsentationstechnik. Die lebenslange Garantie ist selbstverständlich. Ein weiterer Clou ist die doppelseitige Version des Roll Up Professional Systems: Zwei Grafiken pro System bekräftigen Sie in Ihrer Botschaft, doppelt wirkt besser!



Roll Up Classic:
Farbe: silber oder schwarz



Bannerwechsel mit wenigen Handgriffen



Formschön und standfest



Schneller Grafikwechsel




Roll Up Professional:
Farbe: silber



Ein Klick auf die Unterseite und die Grafik kann ausgetauscht werden



Verstellbare Füße gleichen Bodenunebenheiten aus



Roll Up Double:
Doppelseitige Version mit zwei Bannern

Technische Daten:

Technische Daten Roll Up Classic (nur einseitig)

Breite, sichtbares Banner (mm)	700	850	1000	1150
Höhe, sichtbares Banner (mm)	1950	2150	2150	2150
Produktionslänge (mm)	2200	2400	2400	2400
Gewicht (kg)	3,7	4,5	5,3	6,1
Farbe	silber	silber oder schwarz	silber oder schwarz	silber

Technische Daten Roll Up Professional

Design	einseitig	doppelseitig
Breite, sichtbares Banner (mm)	850	850
Höhe, sichtbares Banner (mm)	2150	2150
Produktionslänge (mm)	2400	2400
Gewicht (kg)	4,5	7,0
Farbe	silber	silber




Roll Up Classic



Roll Up Professional doppelseitig

Voraussetzungen für den Panel-Druck Roll Up:



- Überfüllung auf jeder Seite min. 1 cm
- Schriften in Pfade umwandeln
- Farbraum definieren (wenn möglich mit ICC Profil)
- Auflösung der Bilddaten: 100 Dpi bei Endgröße
- Dateiformate: vorzugsweise pdf (oder tif, jpg, eps) bitte **keine** offenen Dateien einsenden
- **Skalierungsmaßstab angeben***

- **Bitte beachten:** Falls Daten für den Druck nicht unseren Anforderungen entsprechen und von uns bearbeitet werden müssen, berechnen wir 65,00 EUR / Std.

- **Noch Fragen?** Rufen Sie uns an unter 0 71 31 - 92 73-0

*

Tip:

- das beste Ergebniss erzielen wir, wenn die Datei in der Größe 1:1 angelegt ist.
- Der ursprüngliche RGB-Farbraum enthält mehr Farbinformationen als ein „Offset-optimiertes“ CMYK-Bild, deshalb bitte, wo möglich, den RGB-Farbraum verwenden und ein icc-Profil anhängen (z.B. AdobeRGB1998.icc).